

MFZ-KT



GRINDINIS MODELIS

Energiją tausojantis ir efektyvus įrenginys





Tyliausias rinkoje

MFZ-KT-VG serijos šilumos siurblio kompaktiškas dizainas yra vienas iš pagrindinių privalumų. Grindinis modelis elegantiškai įsilies į bet kokio stiliaus interjerą.

Šio šilumos siurblio konstrukcija taip pat suteikia keletą funkcinį privalumų: patobulintos ventiliatoriaus mentės ypač efektyviai paskirsto šilto ar vėsaus oro srautus, o veikimas praktiškai

negirdimas - triukšmo lygis vos nuo 19dB(A)!

Patogus valdymas

Šilumos siurblys MFZ-KT-VG valdomas nuotolinio valdymo pulteliu. Lengvai pasirinksite pageidaujamą darbo režimą, nustatysite temperatūrą, ventiliatoriaus greitį, oro srauto kryptį ir kitus parametrus. Įrenginio darbą galėsite nesudėtingai suprogramuoti visai savaitei. Siekdami taupyti, nustatykite mažesnę temperatūrą tuo metu, kol esate išvykę, ir automatiškai sukelkite ją, kad grįžę vėl jaustumėtės komfortiškai.



Komfortiškas patalpų mikroklimatas ištisus metus

MFZ-KT-VG efektyviai šildys Jūsų namus net ir šalčiausiomis žiemos dienomis. Tuo tarpu karštą vasarą šis šilumos siurblys taps nepamainomu oro kondicionieriumi ir atvėsins patalpų orą iki pageidaujamos temperatūros. Be to, yra įdiegta vien tik ventiliatoriaus funkcija. Naudodamiesi šia funkcija, galėsite lengvai išsklaidyti židinio ar kito šaltinio šilumą po visus namus.



Techninės specifikacijos

MFZ-KT		
VIDINIS ĮRENGINYS		MFZ-KT35VG
Išmatavimai - l x A x G	mm	750 x 600 x 215
Svoris	kg	14,5
Oro srautas (Min. - Maks.)	m³ / min	3,5 - 4 - 5,6 - 7,3 - 9,7
Triukšmo lygis (SPL)(Min.-Maks.)	dB(A)	19 - 23 - 30 - 37 - 44
Triukšmo lygis (PWL)	dB(A)	54

IŠORINIAI ĮRENGINIAI	
MXZ - MULTISPLIT	SUZ-M
MXZ-2F53VFHZ	SUZ-M35VA
MXZ-2F42VF3	
MXZ-2F53VFH3	
MXZ-3F54VF3	
MXZ-4F72VF3	
MXZ-5F102VF	



MXZ- Multisplit



MXZ-2F53VFHZ



MXZ-3F / MXZ-4F



MXZ-5F

SUZ-M



SUZ-M35

WiFi*

WiFi per Mitsubishi Electric MELCloud programėlę leidžia jums pilnai kontroliuoti šilumos siurblio darbą nesvarbu, kur bebūtumėte – ar gulėtumėte namuose ant sofos, ar keliautumėte toli nuo namų.

**Papildomas priedas*



Darbams ir įrangai suteikiama 5 metų garantija (išskyrus vidinių įrenginių filtrų sistemas). Gamintojas įsipareigoja tiekti atsargines detales 10 metų po įrangos gamybos nutraukimo.